PRESCRIPTION DE BACTERIOLOGIE HORS BMR				
Saint-Étienne Un bon de demande par prélèvement - 428315 URGENT				
UF (*) Tende	Tel: ats au patient 8520 t) ES: préopératoire (2) Bilantise en charge Suspici Diarrhé Toxi-inf Patient	No IPP Nom usage(*) Zone à faire apparaitre Nom naissance (*) étiquette pat Prénom (*) Date naissance (*) F M No séjour Le patient adhère à "monGHTLoire" (accord Heure de prélèvement (*) In peropératoire (3) Suspicion infection sion infection site opératoire (11) de retour de voyage (12) fection alimentaire (13) antibiotique en cours (14) dent tuberculose (15)	de la poche kangourou du sachet tient ightight de la poche kangourou du sachet ightight de la poche kangourou du	
Tous les prélèvements de bactériologie (hors hémocultures et ECBU) se font sur écouvillons e-swab à bouchon rose (sauf PCR Chlamydia-Mycoplasmes sur tubes multicollect à bouchon orange) ou poudriers stériles à bouchon rouge. Les LCR et les liquides de ponction se font sur tubes stériles à fond conique.				
Flacons Hémoculture hors BK Aérobie - 4035 Anaérobie - 4040 Pédiatrique - 4045 Fongique - 4050	Périphérique veineux Périphérique artériel KT veineux KT artériel CIP VVC VVC abord périph Dialyse	AEROBIE 4492 (code barre à coller) Capsule grise sur bouchon bleu ANAEROBIE 4465 (code barre à coller) Capsule violette sur bouchon violet	PEDIATRIQUE 4494 (code barre à coller) Capsule rose sur bouchon gris FONGIQUE 4406 (code barre à coller) Capsule verte sur bouchon gris (patient immunodéprimé)	
Liquides de ponction sur flacons d'hémoculture hors BK Aérobie - 4037 Anaérobie - 4042 Pédiatrique - 4046 Fongique - 4053	Articulaire Amniotique Pleural Ascite	Péritonéal Hu	umeur vitrée umeur aqueuse quide péricardique	
Appareil urinaire - 4015 (Tube bouchon vert)	ECBU mi-jet ECBU collecteur	ECBU Sonde à demeure	ker	
Système nerveux central (LCR tube stérile fond conique)	LCR (pct lombaire) - 40 Liquide de dérivation - 4		** Origine à préciser	
Broncho - pulmonaire (poudrier à bouchon rouge ou poudrier pour LBA)	Bactério standard ☐ Liquide pleural - 4080 PCR Bactéries atypiques et coque	Expect/crachat - 4070	Sécrétions trachéales - 4070 Fibroscopie : aspiration - 4130 euse".	
Antigènes solubles urinaires	Légionelle (Lp1) - 4631	☐ Pneum	ocoque - 4632	
Mycobactérie / BK - 4100 (poudrier stérile à bouchon rouge sauf Hémoc et Moelle osseuse) MYCO F/LYTIC - 4104	Expectoration Aspiration Bronchique Liquide Pleural Sécretions trachéales LBA Tubage gastrique	Hémoculture Ganglion Urines (50 ml) Biopsie Liquide ponction Tissu Liquide articulaire Souche LCR Endoscop Pus Eau rinçaç	-	

Appareil digestif	Bactério standard (ne cocher qu'une seule case) Copro suspicion lleus - 4076		
	☐ Copro hospitalisation > 3 j : toxine <i>C. difficile</i> - 4076 ☐ Liquide d'ascite - 4080 ☐ Copro hospitalisation < 3 j : <i>Salmo</i> , <i>Shiq</i> , <i>Campylo</i> - 4065 ☐ Bile - 4080		
	Copro hospitalisation < 3 Salmo , Sing , Campylo - 4065		
	Recherches spécifiques : analyses non faites sur bactério standard		
	☐ Biopsies gastro-duodénales : <i>H. pylori</i> - 4189 ☐ Copro surveillance flore (neutropénique) - 4066 ☐ Biopsie colique : <i>C. difficile</i> + <i>K. oxytoca</i> - 4055 ☐ <i>E. coli</i> (SHU) sur selles - 4165		
	C. perfringens (pédiatrie) sur selles - 4091		
Appareil génital	Bactério standard		
	PV grossesse (strepto B seul) - 4092		
	Dispositif intra-utérin - 4115 Uréthral femme - 4115		
	Liq pelvien ss cœlioscopie** - 4125 (= Bactério+ <i>Chlamydia</i> +Mycoplasme) ** Origine à préciser		
	Recherches spécifiques : analyses non faites sur bactério standard		
	Culture Gonocoque (e-swab rose)** - 4159 ** Origine à préciser		
	Culture Mycoplasmes (e-swab rose ou rouge)** - 4155 PCR Chlamydia trachomatis/gonocoque à cocher sur le bon Biologie moléculaire infectieuse. Unine 1er jet vaginal péritonéal gorge uréthral ulcération anogénitale		
Mère - Enfant	☐ Placenta - 4145 ☐ Liquide gastrique - 4080 ☐ Liquide amniotique - 4080 ☐ Nez - 4025 ☐ Gorge - 4025 ☐ Oreille nouveau-né - 4020 ☐ Œil nouveau-né - 4010		
Ophtalmologie	☐ Cornée abcès - 4010 ☐ Larmes - 4010 ☐ Cornée liquide conservation - 4080 ☐ Oeil abcès - 4010 ☐ Conjonctivite - 4010 ☐ Cornée liquide réception - 4080		
	Lentilles - 4010 Cornée liquide déturgescence - 4080		
	☐Lame grattage cornéen - 4010☐Humeur vitrée ARN 16S - 4170☐Eau rinçage grattage cornéen - 4010☐Humeur aqueuse ARN 16S - 4170		
ORL-Stomatologie	Oreille externe - 4020 Cellulite dentaire - 4055 Hématologie /Oncologie pédiatrique		
	Paracentèse- 4020 Phlegmon amygdale - 4055 Gencive - 4025 Bouche - 4025 Gorge/angine - 4025 Sinus- 4055		
	☐ Nez - 4025 ☐ Gorge (hors angine) - 4025		
Pus / Plaie	Bactério standard Superficiel (écouvillon) Profond (écouvillon ou flacon stérile) Liquides (flacon stérile)		
Biopsie	Superficiel (écouvillon) Profond (écouvillon ou flacon stérile) Liquides (flacon stérile) ☐ Cicatrice** - 4150 ☐ Mal perforant plantaire - 4055 ☐ Liquide articulaire** - 4131		
Liquide de drainage	Panaris - 4150 Hématome**- 4055 Liquide de redon** - 4080 Ecoulement orifice KT - 4150 Abcès** - 4055 Liquide de drain** - 4080		
Liquide de ponction	☐ Plaie** - 4150 ☐ Biopsie** - 4055 ☐ Ponction autre** - 4080		
(tube stérile à fond conique + flacon hémoc cf. recto)	☐ Escarre**- 4150 ☐ Ganglion - 4055 ☐ Moelle osseuse - 4080 ☐ Ulcère** - 4150 ☐ Anite - 4055 ☐ Lymphocèle - 4080		
Hacon nemoc of. rooto,	Fistule** - 4150 Morsure** - 4055 Liquide de dialyse - 4080		
	☐ Furoncle** - 4150 ☐ Kyste sacro-coccygien (KSC) - 4055 ☐ Vésicule/bouton** - 4150 *** Origine à préciser		
	Erysipèle - 4150		
	<u></u>		
	Recherches spécifiques : analyses non faites sur bactério standard PCR Bartonella (ganglion) - 4195		
Matériel	☐ Cathéter veineux - 4095 ☐ Picc Line - 4095 ☐ Vis** - 4095		
	Cathéter artériel - 4095 DVE - 4095 Drain** - 4140 Cathéter sous clavière - 4095 Swan Ganz - 4095 Drain mediastinaux** - 4140		
	Cathéter jugulaire - 4095 Sheldon - 4095 Drain thoracique** - 4140		
	☐ Cathéter fémoral - 4095 ☐ Cathlon - 4095 ☐ Redon** - 4140 ☐ Cathéter de CIP - 4095		
	** Origine à préciser		
Portage S. aureus	Portage S. aureus** - 4142 ** Origine à préciser		
Appareil cardiovasculaire	☐ Valve aortique (culture + 16S) - 4058 ☐ Prothèse vasculaire - 4095		
	Valve mitrale (culture + 16S) - 4058 ☐ Electrodes - 4095 Valve (culture + 16S) - 4058 ☐ Pace maker - 4095		
	☐ Liquide péricardique - 4080 ☐ Anévrisme - 4055		
Bilan BDR	☐ Sperme - 4120		
ARN 16S - 4170	Origine obligatoire		
(PCR universelle)			
sur prélèvement physiologiquement stérile	Ne sera fait que si présence de nombreux polynucléaires à l'examen direct et culture stérile		