Saint Laboratoire on Biology médicion	PARASITOLOG	IE - MYCOLOGIE	URGENT
UF (*) Etablissement Prescripteur (Nom ET prénom) (*) - Je m'engage à transmettre les résult Préleveur (Nom et prénom) (*) Copie à (consultant extérieur CHU uniquemen Date de prélèvement du Tube de purge (si besoin) Air : gelose	Tel: Prénom Date na Sexe (* No séjo Le patie Citrate BLEU Sec JAUNE avec sec ROUGE sans H gel Hygiène fongique (joindre le table	agge(*) Zone à faire apparaître de la sissance (*) étiquette patient (*) sissance (*) F M S ur Sent adhère à "MonChuSainté" (accord signé) eure de prélèvement (*) S eure de prélèvement (*) EDTA K2 avec gel Hépariné VERT Sans gel VIOLET EDTA eau des localisations)	B500 S500 S500 Autres
Surface : Ecouvillon stérile sec	☐ Air 6760 Nombre de prél	èvements :	
ETATS CLINIQUES 5010 Immunodéprimé Greffe d'organe Greffe cellules hématopoiétiques Hyperéosinophilie: Tableau clinique autre:	Divers 6770 Nombre de prél Chirurgie digestive Chirurgie autre Post-traumatisme (AVP) G/L	SYMPTOMES CLINIQUES Fièvre isolée Symptomes respiratoires Symptomes cutanés Symptomes neuroméningés Symptomes ophtalmologiques Myocardite Diarrhée	EPIDEMIOLOGIE Notion de voyage Pays du séjour tropical : Notion d'épidémie
Traitement anti-fongique : Fluconazole (Triflucan®) Posaconazole (Noxafil®) Micafungine (Mycamine®) Traitement anti-parasitaire :	☐ Itraconazole (Sporanox®) ☐ ☐ Voriconazole (Vfend®) ☐ ☐ Caspofungine (Cancidas®) ☐	·	☐ Amphotéricine B☐ Autres (à préciser)
Sang EDTA tube sec JAUNE avec gel	☐ Hématozoaires Paludisme 6307 à t Parasites sanguins ☐ Microfilaires 6343 ☐ Trypand	Disomes 6342	ification clinique demande de PCR :
Appareil digestif Selles: poudrier stérile (40 g minimum pour la parasitologie) Scotch transparent pour recherche d'oxyures Biopsie: poudrier Ecouvillon: E-swab (SAUF bouchons rouge et orange)	Parasitologie Examen parasitologique complet (Cryptosporidies Microsporidies Anguillules Bilharzies Oxyures (scotch) Amibes et autres parasites Mycologie Culture mycologique Biopsie Lavage bouche	Selles Duodénum EPS) 6300 6301 6338 6344 6303 6349 6349 6337 6337 6339	6344

Appareil uro-génital	Parasitologie
Urines : poudrier	☐Œufs de bilharzie <i>6349</i> ☐Trichomonas PV <i>6210</i>
	☐ Trichomonas PV 6210 ☐ Trichomonas Urines 6327
PV : écouvillon sec ou E-swab (SAUF bouchons rouge et	Autre recherche 6328
orange)	Mycologie
	Culture mycologique 6210
Bronchopulmonaire	
Tout prélèvement : poudrier	Mycologie Autre demande
stérile rouge	☐ Culture mycologique 6230 Préciser la localisation : ☐ Recherche exceptionnelle 6318 : ☐ Pneumocystis jiroveci 6235 ☐ Sécrétions trachéales/expectoration Appeler le service au 428308
PCR Pneumocystis : réalisées le	Antigène Aspergillus 6103 Crachat induit
lundi, mercredi et le vendredi, à	Antigène Cryptocoque 6111
envoyer au plus tard la veille.	☐ PCR Aspergillus 6444 ☐ LBA
ORL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Prélèvements ORL : poudrier	Mycologie Nez Oreille Autre : A préciser :
stérile rouge ou écouvillon E-swab SAUF bouchon rouge	Culture mycologique 6260
Ophtalmologie	<u> </u>
Liquide de conservation, lentille	Prélèvement un seul dossier pour un œil Humeur aqueuse / Lentille +/- liquide de Eau de rinçage du Abcès / Pus
sur boitier ou contenant d'origine	vitrée conservation grattage cornéen Abces / Pus CEII droit
	☐ Œil gauche ☐ ☐ ☐
Eau de rinçage du grattage cornéen et lame de grattage sur	Parasitologie
poudriers rouges stériles (2 pots	Recherche Amibe tellurique 6329
séparés)	Mycologie
	Culture mycologique 6260
Système nerveux central	Mycologie LCR Dérivation Autre : Préciser type de prélèvement :
LCR et dérivation	Culture mycologique 6250
Tube fond conique rouge stérile	Recherche Aspergillus 6102
Peau et phanères	Parasitologie
(superficiels)	☐Gale (peau/squames) 6308
Ongles, cheveux, poils, cils,	Démodex (peau/phanères) 6310 Leishmanie (peau) 6317
peau, sur poudrier stérile	Mycologie Préciser la localisation :
Coatch (Diturippie versicaler)	
Scotch (Pityriasis versicolor)	Culture mycologique 6270
Lame colorée possible	Fityfiasis versicolor (scotch) 63/2
Liquide profond / liq. divers	Parasitologie Origine à préciser: Origine à préciser:
Poudrier stérile rouge	Parasitologie ☐ Kyste hydatique (recherche de scolex) 6309 ☐ Recherche d'échinococcose alvéolaire 6311
	☐Kyste hydatique (recherche de scolex) 6309
Poudrier stérile rouge ou	☐ Kyste hydatique (recherche de scolex) 6309 ☐ Recherche d'échinococcose alvéolaire 6311 ☐ Recherche de leishmanies (moelle ou sang) 6317
Poudrier stérile rouge ou	☐ Kyste hydatique (recherche de scolex) 6309 ☐ Recherche d'échinococcose alvéolaire 6311 ☐ Recherche de leishmanies (moelle ou sang) 6317 Mycologie Origine et localisation à préciser:
Poudrier stérile rouge ou	☐ Kyste hydatique (recherche de scolex) 6309 ☐ Recherche d'échinococcose alvéolaire 6311 ☐ Recherche de leishmanies (moelle ou sang) 6317 Mycologie Origine et localisation à préciser :
Poudrier stérile rouge ou	☐ Kyste hydatique (recherche de scolex) 6309 ☐ Recherche d'échinococcose alvéolaire 6311 ☐ Recherche de leishmanies (moelle ou sang) 6317 Mycologie Origine et localisation à préciser : Culture mycologique 6280 ☐ Liquide de conservation (greffon)
Poudrier stérile rouge ou Tube fond conique rouge stérile	☐ Kyste hydatique (recherche de scolex) 6309 ☐ Recherche d'échinococcose alvéolaire 6311 ☐ Recherche de leishmanies (moelle ou sang) 6317 Mycologie Culture mycologique 6280 ☐ Liquide de conservation (greffon) ☐ Liquide profond à préciser : Culture mycologique 6280 ☐ Liquide profond à préciser : Culture mycologique 6280 ☐ Liquide de conservation (greffon) ☐ Liquide de conservation (greffon) ☐ Culture mycologique 6280 ☐ Culture mycologique 62
Poudrier stérile rouge ou Tube fond conique rouge stérile Matériels	☐ Kyste hydatique (recherche de scolex) 6309 ☐ Recherche d'échinococcose alvéolaire 6311 ☐ Recherche de leishmanies (moelle ou sang) 6317 Mycologie Culture mycologique 6280 ☐ Liquide de conservation (greffon) ☐ Liquide profond à préciser : Mycologie Cathéter CIP Drain Redon Vis Autre (préciser type et localisation) : Culture mycologique 6280 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Poudrier stérile rouge ou Tube fond conique rouge stérile Matériels Poudrier stérile rouge	☐ Kyste hydatique (recherche de scolex) 6309 ☐ Recherche d'échinococcose alvéolaire 6311 ☐ Recherche de leishmanies (moelle ou sang) 6317 Mycologie Culture mycologique 6280 ☐ Liquide de conservation (greffon) ☐ Liquide profond à préciser : Mycologie Cathéter CIP Drain Redon Vis Autre (préciser type et localisation) : Culture mycologique 6280 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Poudrier stérile rouge ou Tube fond conique rouge stérile Matériels Poudrier stérile rouge Biopsie solide (hors digestif)	☐ Kyste hydatique (recherche de scolex) 6309 ☐ Recherche d'échinococcose alvéolaire 6311 ☐ Recherche de leishmanies (moelle ou sang) 6317 Mycologie Culture mycologique 6280 ☐ Liquide de conservation (greffon) ☐ Liquide profond à préciser: Mycologie Cathéter CIP Drain Redon Vis Autre (préciser type et localisation): Culture mycologique 6280 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Poudrier stérile rouge ou Tube fond conique rouge stérile Matériels Poudrier stérile rouge Biopsie solide (hors digestif)	Kyste hydatique (recherche de scolex) 6309 Recherche d'échinococcose alvéolaire 6311 Recherche de leishmanies (moelle ou sang) 6317 Mycologie
Poudrier stérile rouge ou Tube fond conique rouge stérile Matériels Poudrier stérile rouge Biopsie solide (hors digestif)	Kyste hydatique (recherche de scolex) 6309
Poudrier stérile rouge ou Tube fond conique rouge stérile Matériels Poudrier stérile rouge Biopsie solide (hors digestif)	Kyste hydatique (recherche de scolex) 6309 Recherche d'échinococcose alvéolaire 6311 Recherche de leishmanies (moelle ou sang) 6317 Mycologie
Poudrier stérile rouge ou Tube fond conique rouge stérile Matériels Poudrier stérile rouge Biopsie solide (hors digestif)	Kyste hydatique (recherche de scolex) 6309 Recherche d'échinococcose alvéolaire 6311 Recherche de leishmanies (moelle ou sang) 6317 Mycologie Abcès / Pus / Fistule Culture mycologique 6280 Liquide de conservation (greffon) Liquide profond à préciser : Mycologie Cathéter CIP Drain Redon Vis Autre (préciser type et localisation) : Culture mycologique 6280 Cathéter Biopsie cutanée Biopsie plaie Biopsie sinus Biopsie pulmonaire Culture mycologique 6200 Autre biopsie (préciser type et localisation) : PCR Aspergillus* 6444 CR Mucorale* 6446 CR Mucorale*
Poudrier stérile rouge ou Tube fond conique rouge stérile Matériels Poudrier stérile rouge Biopsie solide (hors digestif)	Kyste hydatique (recherche de scolex) 6309