

Valeurs de référence électrophorèse des protéines (sang)

pour les différentes fractions

PARAMETRES	UNITES	AGE	VALEUR DE REFERENCE
albumine	g/L	≤ 6 mois ≤ 1 an ≤ 2 ans ≤ 7 ans Après 7 ans Adulte	27,3 – 49,1 36 – 50,6 38,7 – 51,1 30,5 – 48,9 30,9 – 49,5 40,2 – 47,6
albumine	%	≤ 6 mois ≤ 1 an ≤ 2 ans ≤ 7 ans Après 7 ans Adulte	58,9 – 73,4 54,7 – 71,4 57,4 – 69 57,5 – 67,7 57,1 – 67,2 55,8 – 66,1
α1 globulines	g/L	≤ 6 mois ≤ 1 an ≤ 2 ans ≤ 7 ans Après 7 ans Adulte	2,1 – 5,4 2 – 3,7 2,4 – 4 2 – 3,7 1,7 – 3,7 2,1 – 3,5
α1 globulines	%	≤ 6 mois ≤ 1 an ≤ 2 ans ≤ 7 ans Après 7 ans Adulte	3,2 -11,7 3 – 5 3,2 – 5,4 3,3 – 5,4 3,2 – 4,9 2,9 – 4,9
α 2 globulines	g/L	≤ 6 mois ≤ 1 an ≤ 2 ans ≤ 7 ans Après 7 ans Adulte	5,3 – 9,8 6,3 – 12,1 7,8 – 11,6 5,6 – 10,6 4,8 – 9,7 5,1 – 8,5
α 2 globulines	%	≤ 6 mois ≤ 1 an ≤ 2 ans ≤ 7 ans Après 7 ans Adulte	10,6 – 14 10,2 – 16,1 10,7 – 15,5 10 – 14,8 8,9 – 13 7,1 – 11,8
β1 globulines	g/L	≤ 6 mois ≤ 1 an ≤ 2 ans ≤ 7 ans Après 7 ans Adulte	2,2 – 4,6 3,3 – 4,9 3,7 – 5,2 2,8 – 5,2 2,7 – 5,2 3,4 – 5,2

PARAMETRES	UNITES	AGE	VALEUR DE REFERENCE
β1 globulines	%	≤ 6 mois ≤ 1 an ≤ 2 ans ≤ 7 ans Après 7 ans Adulte	4,8 – 7,9 5,3 – 6,9 5,6 – 7 5,2 – 7 5,1 – 6,9 4,7 – 7,2
β2 globulines	g/L	≤ 6 mois ≤ 1 an ≤ 2 ans ≤ 7 ans Après 7 ans Adulte	1,1 – 2,1 1,4 – 2,6 1,6 – 2,7 1,5 – 3,1 1,7 – 3,9 2,3 – 4,7
β2 globulines	%	≤ 6 mois ≤ 1 an ≤ 2 ans ≤ 7 ans Après 7 ans Adulte	2,1 – 3,3 2,1 – 3,6 2,3 – 3,5 2,6 – 4,2 2,9 – 5,2 3,2 – 6,5
γ globulines	g/L	≤ 6 mois ≤ 1 an ≤ 2 ans ≤ 7 ans Après 7 ans Adulte	1,7 – 6,3 2,8 – 8 4,2 – 8,8 4,6 – 10,7 6 – 12,7 8 – 13,5
γ globulines	%	≤ 6 mois ≤ 1 an ≤ 2 ans ≤ 7 ans Après 7 ans Adulte	3,5 – 9,7 4,2 – 11 5,8 – 12,1 7,7 – 14,8 9,8 – 16,9 11,1 – 18,8